PL-B110

Baldachin **Round 110**



Serie

Familie **Baldachin**
Typ **Hängeleuchte**

Anbringung

Deckenmontage

Produkte

1x Baldachin PL-B110
1x Winkel
2x Seitliche Schrauben
Optional Deckenhaken

Maße

Alle Maße in mm, falls nicht anders angegeben.

Deckenhaken

Für eine offene Random-Hängung wird der Baldachin durch Deckenhaken ergänzt. Die Deckenhaken werden in der Decke verschraubt und können daher beliebig platziert werden.



© 2025/Q2 Polyluma GmbH

WEEE-Reg.-Nr. DE 26980646

PL-B110

Baldachin **Round 110**

Lochmuster Baldachin

Die Löcher im Baldachin geben die Positionen der Kabel vor. Die Deckenhaken können beliebig platziert werden.

Mono

Schirme bis ø 300
ca. 0,6 kg

Random 2



Schirme bis ø 300
ca. 1,1 kg

Random 3



Schirme bis ø 300
ca. 1,5 kg

Cluster 3



Schirme bis ø 200
ca. 1,2 kg

Serie

Familie **Baldachin**
Typ **Hängeleuchte**

Anbringung

Deckenmontage

Maße

Alle Maße in mm, falls nicht anders angegeben.

Gesamtdurchmesser
Der Gesamtdurchmesser variiert abhängig von der Größe der Lampenschirme.

Schirmdurchmesser
Die verschiedenen Lochmuster sind für unterschiedliche Lampenschirme geeignet. Dieses Symbol gibt den größten Schirmdurchmesser an, der passt.

Gesamtgewicht
Das Gesamtgewicht variiert leicht abhängig von Größe und Design der gewählten Schirme.

© 2025/Q2 Polyluma GmbH

WEEE-Reg.-Nr. DE 26980646

Hängeleuchte **Kabel**

Standardlängen

Es gibt standardmäßig drei verschiedene Kabellängen. Sonderlängen sind möglich.



Flexibilität

Alle mitgelieferten Kabel haben die gleiche Länge. Jedes Kabel kann individuell gekürzt werden.



Minimale Länge
Der erste Schirm sollte mit einem kleinen Abstand zum Baldachin gehangen werden.

Individuelles Einstellen
Jedes Kabel kann auf eine beliebige Länge eingestellt werden.

Maximale Länge
Die maximale Gesamtlänge der Leuchte ergibt sich aus der Kabellänge und der Höhe des Schirms.

Anschluss

Alle Kabel können an einen Stromauslass angeschlossen werden. Die dafür benötigte Lüsterklemme ist in der entsprechenden Größe im Lieferumfang enthalten.

Beispielabbildung für fünf Kabel



Serie

Kategorie **Zubehör**
Typ **Kabel**

Anbringung

Deckenmontage

Produkt Details

Material
Silikon, Textilmantel, 2-adrig, ø 7 mm

Maße

Alle Maße in mm, falls nicht anders angegeben.

© 2025/Q2 Polyluma GmbH

WEEE-Reg.-Nr. DE 26980646

Hängeleuchte **Schirmhalterung**

Serie

Kategorie **Zubehör**
Typ **Magnetischer Hub**

Anbringung

Deckenmontage

Leuchtmittel

LED only
Eine Standard E27 Fassung erlaubt die flexible Wahl des LED Leuchtmittels, wodurch sich jede gewünschte Lichtstimmung erzeugen lässt.

Kabel
Silikon, Textilmantel,
2-adrig, ø 7 mm

Hub
HDF, magnetisch

M: ø 90 mm
L: ø 125 mm

Clip
Bio-Polymer aus Maisstärke und Kreide,
ø 45 mm

Fassung
E27, 14 Watt LED



Lampenschirm
Bio-Polymer aus Maisstärke und Kreide, magnetisch
ø 150 - 300 mm

Jeweils kompatibel mit Hub M oder Hub L

© 2025/Q2 Polyluma GmbH

WEEE-Reg.-Nr. DE 26980646