


PL-B300

Baldachin **Round 300**



Serie

Familie Baldachin
Typ Hängeleuchte

Anbringung

Deckenmontage

Produkte


1x Baldachin PL-B300
1x Winkel
2x Seitliche Schrauben

Maße

Alle Maße in mm, falls
nicht anders angegeben.

Deckenmontage

Der Baldachin ist sowohl für horizontale Decken als auch Dachschrägen geeignet. Der maximale Neigungswinkel hängt von der gewünschten Schirmgröße und -anzahl ab, genaue Werte siehe nächste Seite.




Baldachin **Round 300**

Lochmuster Baldachin


Den Baldachin Round 300 gibt es mit unterschiedlichen Lochmustern. Die Löcher im Baldachin geben die Anzahl und Positionen der Kabel vor.

Random 2





- Schirme bis ø 300
- ⊞ ca. 1,4 kg
- ▽ keine Begrenzung

Random 3





- Schirme bis ø 300
- ⊞ ca. 1,9 kg
- ▽ max. 40°

Random 5





- Schirme bis ø 200
- ⊞ ca. 2,3 kg
- ▽ max. 45°

Random 7





- Schirme bis ø 200
- ⊞ ca. 3,0 kg
- ▽ max. 20°

Cluster 7



- Schirme bis ø 200
- ⊞ ca. 3,0 kg
- ▽ keine Begrenzung

Cluster 19



- Schirme bis ø 200
- ⊞ ca. 7,2 kg
- ▽ keine Begrenzung

Serie

Familie Baldachin
Typ Hängeleuchte

Anbringung

Deckenmontage

Maße

Alle Maße in mm, falls nicht anders angegeben.

A **Gesamtdurchmesser**
Der Gesamtdurchmesser variiert abhängig von der Größe der Lampenschirme.

○ **Schirmdurchmesser**
Die verschiedenen Lochmuster sind für unterschiedliche Lampenschirme geeignet. Dieses Symbol gibt den größten Schirmdurchmesser an, der passt.


⊞ **Gesamtgewicht**
Das Gesamtgewicht variiert leicht abhängig von Größe und Design der gewählten Schirme.

▽ **Dachschrägen**
Der maximale Neigungswinkel hängt von der gewünschten Schirmgröße und -anzahl ab.

Hängeleuchte **Kabel**


Standardlängen

Es gibt standardmäßig drei verschiedene Kabellängen. Sonderlängen sind möglich.



Flexibilität


Alle mitgelieferten Kabel haben die gleiche Länge. Jedes Kabel kann individuell gekürzt werden.



Anschluss

Alle Kabel können an einen Stromauslass angeschlossen werden. Die dafür benötigte Lüsterklemme ist in der entsprechenden Größe im Lieferumfang enthalten.

Beispielabbildung für fünf Kabel



Serie

Kategorie **Zubehör**
Typ **Kabel**

Anbringung

Deckenmontage

Produkt Details

Material
Silikon, Textilmantel,
2-adrig, ø 7 mm

Maße

Alle Maße in mm, falls
nicht anders angegeben.

Hängeleuchte **Schirmhalterung**

Serie

Kategorie **Zubehör**
Typ **Magnetischer Hub**

Anbringung

Deckenmontage

Leuchtmittel

LED only
Eine Standard E27 Fassung erlaubt die flexible Wahl des LED Leuchtmittels, wodurch sich jede gewünschte Lichtstimmung erzeugen lässt.

Kabel
Silikon, Textilmantel,
2-adrig, \varnothing 7 mm

Hub
HDF, magnetisch

M: \varnothing 90 mm
L: \varnothing 125 mm

Clip
Bio-Polymer aus
Maisstärke und Kreide,
 \varnothing 45 mm

Fassung
E27, 14 Watt LED

Lampenschirm
Bio-Polymer aus Maisstärke
und Kreide, magnetisch
 \varnothing 150 - 300 mm

Jeweils kompatibel mit
Hub M oder Hub L

